


# Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Dr. Thomas-Benjamin Seiler

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.



Hygiene-Institut · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen

CCI Leidingsystemen  
Fazantweg 5  
4790 AA KLUNDERT  
NEDERLAND

Besucher-/Paketanschrift:  
Rotthauer Str. 21, 45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-0  
Durchwahl (0209) 9242-230  
Telefax (0209) 9242-222  
E-Mail c.schell@hyg.de  
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-343458-21-SI/to  
Vormals: W-253787-15-SI/le  
Ansprechpartner: Frau Dr. Ch. Schell

Gelsenkirchen, den 27.04.2021

## PRÜFZEUGNIS

(Verlängerung von Prüfzeugnis W-253787-15-SI/le)

### Vermehrung von Mikroorganismen auf Werkstoffen für den Trinkwasserbereich Prüfung gemäß DVGW Technische Regeln, Arbeitsblatt W 270, November 2007

**Antragsteller:** CCI Leidingsystemen  
Fazantweg 5  
4790 AA KLUNDERT  
NEDERLAND

**Werkstoff:** Portland cement CEM I 42,5 R-SR – 0/NA

**Prüfungsart:** Werkstoffprüfung

Der Werkstoff **Portland cement CEM I 42,5 R-SR – 0/NA** erfüllt gemäß Prüfbericht **W-253787-15-SI/le** vom **13.02.2015** die Anforderungen nach DVGW Arbeitsblatt W 270 für den Einsatz im Trinkwasserbereich. Details zum genauen Ablauf der Prüfung sowie die Einzelergebnisse sind dem Prüfbericht zu entnehmen.

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses beginnt mit dem Ausstellungsdatum und endet bei unveränderten Voraussetzungen am **13.02.2025**.

Der Direktor des Hygiene-Instituts  
i.A.

  
Dr. Ch. Schell  
Leiterin Abteilung Umweltmikrobiologie / Material- und Hygieneprüfungen

Die Ergebnisse der Prüfungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei Veränderungen in der Zusammensetzung des Werkstoffs oder der Verarbeitungsbedingungen. Dieses Dokument stellt keine DVGW-Zertifizierung dar.

*Dieses Dokument darf ohne unsere schriftliche Genehmigung nur vollständig und unverändert verwendet werden. Es gelten unsere AGB (<http://www.hyg.de>).*

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt-ID: DE125018356  
Vorstand: Prof. Dr. Jürgen Kretschmann (Vorsitzender), Dr. Emanuel Grün, Dr. Dirk Waider, Joachim Löchte, Dr. Thomas-Benjamin Seiler (geschäftsführ. Vorstand)